

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.3.2021.MM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2022 r. wydałem Gospodarstwu Rolnemu Komorowo Sp. z o.o., Komorowo 22A, 87-322 Jastrzębie decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.3.2021.MM pozwolenia wodnoprawnego na: **usługę wodną** – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 33/7, obręb 0006 Komorowo, gm. Bartniczka, za pomocą istniejących studni nr 1 (zastępczej), 2 (podstawowej) i 3 (podstawowej), na potrzeby zaopatrzenia budynku inwentarskiego w wodę do pojenia bydła mlecznego; **usługę wodną** – wprowadzanie ścieków – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie ujęcia wód Gospodarstwa Rolnego Komorowo Sp. z o.o. podczyszczonych w odstojniku wód popłucznych, istniejącym wylotem PVC Ø 150 mm zlokalizowanym na działce ewid. nr o nr ewid. 33/7, obręb 0006 Komorowo, gm. Bartniczka do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego R-P-26 oraz **szczególne korzystanie z wód** – korzystanie z wód na potrzeby działalności rolniczej z ujęcia na dz. o nr ewid. 33/7, obręb 0006 Komorowo, gm. Bartniczka, tj. na potrzeby zaopatrzenia budynku inwentarskiego w wodę do pojenia bydła mlecznego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 657 78 42 lub e-mailowym – monika.malyska@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).

Doręczenie uważa się za dokonane **po upływie 14 dni** od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR

Władysław Kołybski

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Otrzymują (ZPO):

1. Urząd Gminy w Bartnicze, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania **oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,**

2. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica **/ePUAP/** – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania **oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,**
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
5. a/a MT.