

.....  
(nr rejestru organu właściwego  
do wydania pozwolenia)

Bartnicks 18.02.2019  
(miejscowość i data)



**STAROSTWO POWIATOWE W BRODNICY**  
**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**  
ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

**ZGŁOSZENIE**  
**zamiaru budowy obiektów / wykonania robót budowlanych / nie wymagających**  
**pozwolenia na budowę<sup>1</sup>**

Inwestor:

**GMINA BARTNICZKA**

ul. Brodnicka 8  
87-321 Bartniczka  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 56 493 68 10, fax 56 493 68 32

.....  
(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332) zgłaszam zamiar budowy / wykonania robót budowlanych

.....  
Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Świerzyń ul.  
km 0+000 do 0+230 km, działki nr 217; 233/10; 233/12;  
233/14; 231; -obrob 0012 Świerzyń  
.....

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych)

na które zgodnie z art. 29 w/w ustawy nie jest wymagane pozwolenie.

Termin rozpoczęcia robót

01.04.2019

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 30 ust 5 w/w ustawy zgłoszenia, którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych może przystąpić, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nierozpoczęcia wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

**Wójt**  
**Wiesław Biegański**

.....  
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Załączniki do wniosku - verte

Klauzula informacyjna do wniosku i zgoda na przetwarzania danych dodatkowych – verte-

Załączniki do wniosku:

- 1) do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 stosuje się odpowiednio,
- 2) do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 stosuje się odpowiednio,
- 3) do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
- 4) do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- 5) do zgłoszenia budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
- 6) pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej

Brodnica, dnia 16 stycznia 2019 r.

TN.403-2/19/KL

URZĄD GMINY  
Bartniczka

2019-01-21

Wpłynęło dnia 16.1.2019

Ldż. .... zał. ....

Przekazano p. Filipowicz

## DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka o zezwolenie na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1829C *Cielęta- Szczutowo- Górzno* na działkę nr 217, obręb 0012 Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka

### wyrażam zgodę

Gminie Bartniczka na przebudowę zjazdu publicznego z działki nr 217, obręb 0012 Świerczyny, w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, na drogę powiatową nr 1829C *Cielęta- Szczutowo- Górzno* w km 2+095 na czas nieokreślony z zachowaniem następujących warunków:

1. Przebudowa zjazdu odbywa się na koszt Wnioskującego z lokalizacją w miejscu zaznaczonym na mapie.
2. Parametry techniczne zjazdu:
  - a) zjazd powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż 5,0 m, tj. niż szerokość jezdni na drodze,
  - b) oś zjazdu w stosunku do osi drogi winna być zbliżona do kąta prostego,
  - c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi publicznej dla pojazdów skręcających w prawo z drogi wewnętrznej na drogę powiatową należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu 8,0 m,
  - d) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi publicznej dla pojazdów skręcających w prawo z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu 6,0 m,
  - e) nawierzchnia zjazdu winna być utwardzona w granicach pasa drogowego o nawierzchni bitumicznej lub kostkowej,
  - f) krawężnik jako opornik wzdłuż drogi bezpośrednio przy krawędzi nawierzchni drogi ustawić dokładnie w poziomie krawędzi nawierzchni,
  - g) obrzeże zjazdu należy ustawić jako opornik w poziomie nawierzchni zjazdu,
  - h) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania,
  - i) styk krawędzi jezdni i krawężnika najazdowego należy uszczelnić asfaltem lub polimerową masą zalewową,
  - j) w przypadku występowania nierówności poprzecznych i podłużnych jezdni drogi powiatowej, w rejonie projektowanego zjazdu, należy dokonać niwelacji występujących nierówności,
  - k) konieczność wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej oraz jej zakres winna być określona w dokumentacji technicznej,
  - l) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania,
  - m) na długości nie mniejszej niż 7 m, od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5 %, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12 %,.



- 7
- n) woda z działki nie może spływać na drogę publiczną,
  - o) przed rozpoczęciem budowy zjazdu należy uzgodnić przebieg podziemnych urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym w obrębie projektowanego zjazdu.

Za wszelkie szkody w urządzeniach podziemnych wyrządzone w trakcie budowy zjazdu odpowiada właściciel zjazdu.

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wnioskodawca zobowiązany jest do:
  - a) uzgodnienia dokumentacji technicznej z Zarządem Dróg Powiatowych w Brodnicy;
  - b) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionego z Zarządem Dróg Powiatowych w Brodnicy, Komendą Powiatową Policji w Brodnicy oraz zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy;
  - c) uzyskania od Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
4. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:
  - a) opis techniczny obejmujący zakres projektowanych prac, konstrukcję zjazdu, sposób odwodnienia wraz z podaniem powierzchni zjazdu;
  - b) plan orientacyjny;
  - c) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, na którym należy zwymiarować projektowany zjazd (szerokość jezdni zjazdu, korony, długości w pasie drogowym, promienie łuków wyokrąglających/skosi), powierzchnię zjazdu oraz przedstawić sposób odwodnienia (spadki, parametry przepustu), nanieść kilometrację zjazdu zgodną z pikietażem drogi powiatowej wskazanym w niniejszej decyzji;
  - d) przekroje konstrukcyjne;
  - e) kopię decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu;
  - f) sprawdzenie warunków widoczności na zjeździe w obu kierunkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) oraz określić jakie prace należy wykonać celem zapewnienia wymaganej widoczności (tzw. trójkąt widoczności).
5. Za wybudowanie zjazdu o parametrach innych niż określonych w niniejszej decyzji, zarządca drogi wymierza w formie decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art.40 ust.4 ustawy o drogach publicznych.
6. Po wybudowaniu zjazdu jego utrzymanie należy do właściciela działki.
7. Budowy zjazdu publicznego należy dokonać w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami i normami technicznymi.

### Uzasadnienie


Odstępuje się od uzasadnienia na podstawie art.107 kpa. Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.

### Pouczenie


Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkie strony zawarte w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

  
Z UP. ZARZĄDZ POWIATU  
Czesław Górecki  
Dyrektor Zarządu Powiatów  
w Brodnicy

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem



**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Bartniczka  
ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka
2. Służba liniowa w/m
3. a/a